



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00248

№ ПС 005344

Срок действия с 09.01.2020 г. по 08.01.2023 г.

ОКПД 2: 22.29.29.000
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3925908001

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Балтэкопласт». Адрес:
195273, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 171 лит. И пом. 21.
Телефон: +7-812-708-00-00. ОГРН 1057811892588. E-mail: info@nordside.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Балтэкопласт». Адрес:
195273, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 171 лит. И пом. 21.
Телефон: +7-812-708-00-00. ОГРН 1057811892588. E-mail: info@nordside.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129281, город
Москва, Олонецкий проезд, дом 18, корпус 1, Э 1, ПОМ III, К 4, офис 24.,
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Изделия облицовочные из полипропилена для наружной отделки марки
«NORDSIDE», серий «Гладкий кирпич», «Северный камень», «Сланец»,
«Старый форт» и углы к ним, выпускаемые по ТУ 22.29.29.000-002-77685853-
2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Показатели пожарной опасности:
группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей
способностью) по ГОСТ 12.1.044-2018;
показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0282/СТ-
19 от 16.12.2019 г., Испытательная лаборатория
«Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат
аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.29.29.000-002-77685853-2016;
Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ РОСС RU.04ИБФ1.OC20.00458 от 26.12.2019 года до 25.12.2022
года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента
качества ООО НТЦ «СТАРТ» (аттестат аккредитации РОСС
RU.32001.04ИБФ1.OC20 от 18.04.2019)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

